

APSKY 25016



2023 FİYAT LİSTESİ

www.akisplastik.com.tr



ELECTRICAL MATERIALS

AKIS

P L A S T I C



HAKKIMIZDA - ABOUT US

Hakkımızda

Fabrikamız 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur, 10.000 mt2 kapalı alanda pvc kablo kanalı, abs ve pc elektrik panoları, çelik ve izoleli çelik spiral, aspiratör vb. elektrik malzemeleri üretimi yapmaktadır.

Yıllık 24.000.000 mt kablo kanalı, 480.000 adet elektrik panosu, 3.000.000 çelik spiral ve 250.000 adet aspiratör üretim kapasitesi ile kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden siz değerli iş ortaklarımızla daha büyük hedeflere ilerlemektedir. Otuz yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerimize güvenerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Globalleşen dünyada bir adım öne çıkmanın yolu istikrarlı çalışmak daha kaliteli ürün ve hizmet vermektir. Geçmekte olduğunun bilincindeyiz. Daimi sloganımız ve nihai hedefimiz siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir.

About Us

Our company was built in 2012 in Istanbul. Our factory is with an area of 10.000 m2 in the production cable trunkings products, Abs and Pc panel boards, Steel and Insulated steel spiral, Aspirator and etc. electrical materials.

With an annual production capacity of 24,000,000 mt of cable trunking, 480,000 pieces of electrical panels, 3,000,000 mt steel spirals and 250,000 aspirators, it is advancing towards greater goals with you, our valuable business partners, without compromising on quality. We are proud to serve our valued customers, trusting our thirty years of knowledge and experience. We are aware that the way to stand out in the globalizing world is to work consistently and to provide better quality products and services. Our motto and our ultimate goal is the satisfaction of our customers.

تأسس مصنعنا في عام 2012 في اسطنبول

حلزونات فولاذية وفولاذية معزولة ، شفاطة وما إلى ذلك في منطقة مغلقة تبلغ 10.000 متر مربع. تصنع المعدات ، PC و ABS لوحات كهربائية ، PVC مجاري كابل الكهربائية.

بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 24.000.000 طن متري من مجاري الكابلات ، و 480.000 لوحة كهربائية ، و 3.000.000 من اللوالب الفولاذية و 250.000 شفاط ، فإنها تتقدم نحو أهداف أكبر مع شركائنا التجاريين القيمين ، دون المساومة على الجودة. نفخر بخدمةكم ، عملائنا الكرام ، من خلال الاعتماد على ثلاثين عامًا من المعرفة والخبرة. نحن ندرك أن السبيل للمضي قدمًا في عالم العولمة هو العمل باستمرار وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة أفضل. شعارنا الدائم وهدفنا النهائي هو إرضاء عملائنا الكرام.

İÇERİK - INDEX

KAPALI TİP KABLO KANALLARI - CLOSED TYPE CABLE TRUNKINGS	01 - 08
İÇTEN KAPAKLI KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - INSIDE COVER CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES	09
MONTAJ TAMAMLAMA AKSESUARLARI - ASSEMBLY ACCESSORIES	10
YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANALLARI - SELF ADHESIVE CABLE TRUNKINGS	11
ZEMİN ÜSTÜ (BALIK SIRTİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - OVERFLOOR PVC CABLE TRUNKINGS GREY	12
DELİKLİ (PANO TİPİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - PVC SLOTTED CABLE TRUNKINGS GREY	13 - 16
ASPIRATÖR - ASPIRATORS	17
ABS PANO - ABS BOARD	18 - 21
SUSTALAR VE KABLO MAKARASI - SPRINGS AND CABLE REEL	22
BORULAR - CONDUITS	23 - 28
KABLO KELEPÇESİ VE KABLO BAĞLARI - CABLE CLAMP AND CABLE TIES	29
SERTİFİKALAR - CERTIFICATES	30 - 31



Mekanik Darbelere dayanıklı.
Resistance to mechanical
shock hits 2 Joule




Topraklama gerekmez.
No need for grounding



Alev aldığıında kendiliğinden sönebilen katkı maddeli PVC malzeme (UL94V0 M1).
Self extinguishing PVC fire reaction (UL94V0 M1)

Kapalı tip kablo kanallarımızın teknik özellikleri

Technical specifications for closed type cable trunkings




Ultraviyole ışıklara dayanıklı (UV).
Resistance to ultraviolet lights (UV)



Boyanabilir.
Paintable




İstenilen boyutta kesilebilir.
Cut down to required size





12 x 12

7,45 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 12012 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

320 mt



15 x 10

8,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 15010 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

300 mt



16 x 16

9,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 16016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

266 mt



20 x 10

9,30 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 20010 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

240 mt



25 x 16

13,80 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

154 mt



25 x 25

18,75 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25025 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

96 mt



30 x 20

23,60 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 30020 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

100 mt



40 x 16

23,30 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

84 mt



40 x 25

25,65 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40025 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

80 mt



40 x 40

32,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

72 mt



50 x 50

63,50 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 50050 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 40**

47,25 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 60**

73,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60060 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

40 mt

**YENİ ÜRÜN**
NEW PRODUCT**75 x 75**

107,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 75075 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

24 mt



80 x 40

75,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

36 mt



80 x 60

88,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80060 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

32 mt



100 x 100

163,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100100 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

16 mt



100 x 40

90,75 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

28 mt

**100 x 60**

125,40 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100060 Kutulu

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


24 mt

**YENİ ÜRÜN**
NEW PRODUCT

Ara bölme takılabilir - Partition can be attached

120 x 60

166,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 120060 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

20 mt



100 x 50



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100050

Uzunluk - Length 2m


Kesit - Section 100 x 50

Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m) 16 Mt.



Ambalaj Şekli - Package Koli - Carton Box

Fiyat 117,50 ₺

3 ara bölme takılabilir - Up to 3 divider possibility



TSE 130124-TSE-02/02



AP-150AB

Ara Bölme
Divider
Kutu: 100 Mt.
Box: 100 Pcs.

22,50 ₺

AP-1501-K

İç Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli
Internal Corner
Kutu: 12 adet
Box: 12 Pcs.

34,10 ₺

AP-150DK


Dış Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli
External Corner
Kutu: 10 adet
Box: 10 Pcs.

38,26 ₺

AP-150L

L Bağlantı Elemanı 90° Sabit
90° Corner Piece
Kutu: 12 adet
Box: 12 Pcs.

39,32 ₺

**AP-150T**

T Bağlantı Elemanı Sabit
T Branches
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

41,85 ₺

**AP-150P**


Uç Tipi
End Cover
Kutu: 24 Adet
Box: 24 Pcs.

14,08 ₺

**AP-150KB**


Ek Parça
Junction Piece
Kutu: 24 Adet
Box: 24 Pcs.

15,72 ₺

**AP-150 TP**

Tekli 80 x 80 Priz Montaj Seti
Single Frame Cover Set For 80 x 80
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

16,58 ₺

**AP-150T45**

Tekli 45 x 45 Priz Montaj Seti
Single Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

21,10 ₺

**AP-150L45**


İkili 45 x 45 Priz Montaj Seti
Double Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

24,30 ₺

**AP-150U45**

Üçlü 45 x 45 Priz Montaj Seti
Triple Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

37,19 ₺

**AP-150D45**

Dörtlü 45 x 45 Priz Montaj Seti
Quadruple Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 20 Adet
Box: 20 Pcs.

44,28 ₺

**AP-110T**

İngiliz Tip Tekli Priz Çerçevesi
British Type Socket Frame
Kutu: 100
Box: 100

50,76 ₺

**AP-111T**

İngiliz Tip İkili Priz Çerçevesi
British Type Double Socket Frame
Kutu: 100
Box: 100

54,42 ₺

**AP-150FP02**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı Tekli
45x45 Data and Telephone Socket Single
Kutu : 10 adet
Box : 100 Pcs.

27,04 ₺

**AP-150FP**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı 2'li
45x45 Data and Telephone Socket Double
Kutu: 25
Box: 100 Pcs.

45,57 ₺

**AP-150UPS**

45 x 45 Tekli UPS Priz
Single UPS Socket
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

43,20 ₺

**AP-150UPST**

Tekli Şebeke Priz
Single Graunded Socket
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

39,89 ₺

**AP-150DT02**

CAT5 Data
CAT5 Data
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

31,60 ₺

**AP-150DT03**

CAT6 Data
CAT6 Data
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

34,43 ₺



12 mm
12 mm

8,80 ₺

12 x 12

Ürün Kodu : APSKY 12012
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 320 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 320 m



15 mm
10 mm

9,50 ₺

15 x 10

Ürün Kodu : APSKY 15010
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 300 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 300 m



16 mm
16 mm

10,80 ₺

16 x 16

Ürün Kodu : APSKY 16016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 250 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 250 m



20 mm
10 mm

11,10 ₺

20 x 10

Ürün Kodu : APSKY 20010
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 240 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 240 m



25 mm
16 mm

16,20 ₺

25 x 16

Ürün Kodu : APSKY 25016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 154 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 154 m



25 mm
25 mm

21,80 ₺

25 x 25

Ürün Kodu : APSKY 25025
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 96 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 96 m



40 mm
16 mm

27,30 ₺

40 x 16

Ürün Kodu : APSKY 40016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 84 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 84 m



40 mm
25 mm

31,00 ₺

40 x 25

Ürün Kodu : APSKY 40025
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 80 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 80 m



40 mm
40 mm

38,00 ₺

40 x 40

Ürün Kodu : APSKY 40040
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 72 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 72 m




60 mm
40 mm


54,00 ₺

60 x 40

Ürün Kodu : APSKY 60040
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 48 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 48 m

**50 x 12**

47,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSZ 500 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**50 x 12**

56,40 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSZY 500 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

92,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSZ 700 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

100,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSZY 700 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

117,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSZ 900 x 20

Ambalaj Miktarı - Package Total


20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

132,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSZY 900 x 20

Ambalaj Miktarı - Package Total

20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box



Alev Yaymaz
Nonflammable



Ürün Renkleri - Product Colors




Beyaz
White



Mavi
Blue



Gri
Grey



**Kolay yapışmayı sağlayan,
Çift taraflı bant kullanılabilir.**
Easy attached double sided adhesive
tape could be used



Pano tipi kablo kanallarımızın teknik özellikleri


Technical Specifications for our Slotted Cable Trunkings

Özel kapak dizaynı sayesinde kolay kapanma ve açılma, dikey pozisyonda dahi en iyi performans. Special design of cover provides easy closing and opening and show the best performance even in vertical position.

Alt kırılma noktası sayesinde yan keski vb. alet kullanarak kanal yan duvarının kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. With the cutting point at the bottom easily breaking sides and installed on the wall without using any tool.


Üst kırılma noktası sayesinde herhangi bir el aletine ihtiyaç duymadan kanal yanlarında bulunan tırnakların kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. The breaking points on the top provide easy breaking side nails and fast installation.

Tabanda bulunan raylar sayesinde kanal tutucu vb. aksesuarların kolayca montajı. The rails on the bottom helps to assembly holders and other accessories easily.



25 x 25

28,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSG-25025


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 100 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



25 x 40

36,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-25040


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 80 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



25 x 60

63,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-25060


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



40 x 40

47,50 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-40040


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 72 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



40 x 60

72,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code


APSG-40060

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box

**60 x 60**

80,50 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


32 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**60 x 80**

100,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 60**

117,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-80060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 80**

130,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSG-80080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

18 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



100'LÜK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C100

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 100 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 2250 rpm

Güç - Power 12W

Fiyat 225,00 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



120'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C120

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 120 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 1900 rpm

Güç - Power 15W

Fiyat 237,50 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



150'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C150

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 150 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 1800 rpm

Güç - Power 20W

Fiyat 305,00 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



ABS panolarımızın teknik özellikleri

Technical Specification of
ABS Panel Boards



IP65



IK Derecesi
IK Degree : IK08

FİYAT SORUNUZ

FİYAT SORUNUZ

Kilit Sistemi
Lock System

1 mm Galvanizli Çelik Montaj Plakası
1 mm Galvanized Steel Mounting Plate


YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



ABS PC IP65 CE



Kapaklı Buat - Thermoplastic Box

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	ÜRÜN PRODUCT	SERTİFİKA	RENK COLOUR	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
A8585420-62	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	60	20,65 ₺
B858542	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Vidalı Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	60	24,22 ₺
A11011072-68	110 x 110 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	48	46,10 ₺
A11011097-68	110 x 110 x 97	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	49,05 ₺
A110110122-68	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	52,05 ₺
A110110147-68	110 x 110 x 147	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	54,00 ₺
A11022072-68	110 x 220 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	24	68,93 ₺
A110220122-68	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	24	77,70 ₺

Perdeli Panolar

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri) - Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak - Taban sacı - Kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri) - Health Strangth : -40°C / +80°C
Impact resitant
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Stainless stell screws for cover - Stainless temm base plate
Lock system - Design provided installation for DIN rails and terminals
Suitable to assembly low vottage swichtchgear equipment

ABS Perdeli Opak Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS	FİYAT
AKABP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1	725,00 ₺
AKABP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1	985,00 ₺
AKABP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1	1310,00 ₺
AKABP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1	1725,00 ₺

ABS Perdeli Şeffaf Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS	FİYAT
AKAPCP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1	800,00 ₺
AKAPCP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1	1050,00 ₺
AKAPCP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1	1600,00 ₺
AKAPCP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1	2075,00 ₺



IP65

ABS PC IP65 CE

ABS Pano - ABS Board



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)
 Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
 Darbe dayanıklı
 Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
 HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
 Paslanmaz çelik vidalı kapak
 Taban sacı
 Kilit sistemi
 Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
 Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)
 Health Strangth : -40°C / +80°C
 Impact resitant
 650°C glow wire test for standart type
 960°C glow wire test for HF type
 Stainless stell screws for cover
 Stainless temm base plate
 Lock system
 Design provided installation for DIN rails and terminals
 Suitable to assembly low voltage swichtchgear equipment



IP65

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
AKAB - 200130	200x300x130	1	385,00 ₺
AKAB - 250150	250x350x150	1	530,00 ₺
AKAB - 300400	300x400x170	1	648,00 ₺
AKAB - 300220	300x400x220	1	772,00 ₺
AKAB - 350190	350x500x190	1	945,00 ₺
AKAB - 400180	400x500x180	1	980,00 ₺
AKAB - 400240	400x500x240	1	1200,00 ₺
AKAB - 400200	400x600x200	1	1220,00 ₺
AKAB - 500230	500x600x230	1	1830,00 ₺
AKAB - 500250	500x700x250	1	2000,00 ₺
AKAB - 600800	600x800x280	1	3000,00 ₺

ABS IP65 CE

PC Şeffaf Kapaklı Panolar - Panel Boards With Pc Transparent Door



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)
Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)
Health Strangth : -40°C / +80°C
Impact resitant
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Steinless stell screws for cover
Steinless tenn base plate
Lock system
Design provided installation for DIN rails and terminals
Suitable to assembly low voltage switcthgear equipment



KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
AKPC - 200130	200x300x130	1	420,00 ₺
AKPC - 250150	250x350x150	1	550,00 ₺
AKPC - 300400	300x400x170	1	690,00 ₺
AKPC - 300220	300x400x220	1	825,00 ₺
AKPC - 350190	350x500x190	1	1040,00 ₺
AKPC - 400180	400x500x180	1	1140,00 ₺
AKPC - 400240	400x500x240	1	1300,00 ₺
AKPC - 400200	400x600x200	1	1350,00 ₺
AKPC - 500230	500x600x230	1	2000,00 ₺
AKPC - 500250	500x700x250	1	2400,00 ₺
AKPC - 600800	600x800x280	1	3630,00 ₺

ABS PC IP65 CE



Plastik Susta (Takviyeli) - Plastic Strina (Consolidated)

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APP10005	5 mt plastik susta - 5 mt plastic strina consolidated	60	70,00 ₺
APP10010	10 mt plastik susta - 10 mt plastic strina consolidated	50	94,00 ₺
APP10015	15 mt plastik susta - 15 mt plastic strina consolidated	40	140,00 ₺
APP10020	20 mt plastik susta - 20 mt plastic strina consolidated	30	186,00 ₺
APP10025	25 mt plastik susta - 25 mt plastic strina consolidated	25	233,00 ₺
APP10030	30 mt plastik susta - 30 mt plastic strina consolidated	20	280,00 ₺



Çelik Susta - Steel Strina

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APC10005	5 mt çelik susta - 5 mt steel strina	50	91,00 ₺
APC10010	10 mt çelik susta - 10 mt steel strina	40	143,00 ₺
APC10015	15 mt çelik susta - 15 mt steel strina	30	209,00 ₺
APC10020	20 mt çelik susta - 20 mt steel strina	20	273,00 ₺
APC10025	25 mt çelik susta - 25 mt steel strina	15	325,00 ₺
APC10030	30 mt çelik susta - 30 mt steel strina	10	389,00 ₺



Çelik Susta (Takviyeli) - Steel Strina (Consolidated)

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APT10005	5 mt çelik susta - 5 mt steel strina consolidated	60	130,00 ₺
APT10010	10 mt çelik susta - 10 mt steel strina consolidated	50	182,00 ₺
APT10015	15 mt çelik susta - 15 mt steel strina consolidated	40	272,00 ₺
APT10020	20 mt çelik susta - 20 mt steel strina consolidated	30	363,00 ₺
APT10025	25 mt çelik susta - 25 mt steel strina consolidated	25	454,00 ₺
APT10030	30 mt çelik susta - 30 mt steel strina consolidated	20	545,00 ₺

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

CCA KABLO




MAKARALI UZATMA KABLOSU - ROLLER EXTENSION CABLE

KOD CODE	KESİT SIZE	ÜRÜN PRODUCT	KESİT SECTION	KOLİ İÇİ CTN - PCS	FİYAT
AK 300	Boş Makara	Makaralı Uzatma Kablosu	Boş / Spool Empty	4	321,00 ₺
AK 315-20	20 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	685,00 ₺
AK 315-35	35 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	979,00 ₺
AK 315-50	50 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	1150,00 ₺
AK 325-20	20 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	912,00 ₺
AK 325-30	30 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1114,00 ₺
AK 325-40	40 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1250,00 ₺
AK 325-50	50 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1452,00 ₺

Tesisat Grubu

Installation
Group



Kılavuz Telli
With Guide Wire

Plastik Sprial
plastic Spiral

Çelik
Steel

Golvaniz
Galvanized

PVC Düz Boru 3m PVC Rigid Conduit Hafif Seri / Light Gauge



Alev Yayımayan
Yayla Bükülebilir


Self Extinguishing
Malleable Rigid Conduit

Ürün Renkleri - Product Colors



Gri Grey
Siyah Black

KOD CODE	DIŞ ÇAP (MM) EX. DIAMETER (MM)	İÇ ÇAP (MM) INT. DIAMETER (MM)	AMBALAJ PACKAGING	FİYAT
AK 10121	Ø 16	14,5	102 m	9,10 ₺
AK 10122	Ø 20	17,5	102 m	16,75 ₺
AK 10123	Ø 25	22,1	51 m	22,50 ₺
AK 10124	Ø 32	29,2	45 m	34,75 ₺

 **320 Newton**

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Standart : EN 61386-21 / 22	Standart : En 61386-21 / 22
Malzeme : PVC Bazlı Termoplastik	Material : PVC Based Thermoplastic
Sıkıştırma Dayanımı : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C	Compression Resistance : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C
Darbe Dayanımı : 1 kg. / 100 mm / -25°C	Impact Resistance : 1 kg. / 100 mm / -25°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı : -25°C + 60°C	Working Temperature : -25°C + 60°C
Yalıtım Gerilimi : 2000 V./50 H. / 15 dak.	Insulating Strength : 2000 V./50 Hz. / 15 min.
Kendiliğinden Sönen PVC Malzeme : UL94 V0	PVC Material (Self Extinguishing) : UL94 V0
Boru Boyu : 3 m	Conduit Length : 3 m



PP SİRİRAL BORU REKORU (RECORD)

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKR - 20 - PP	AKR - 25 - PP	AKR - 32 - PP
FİYAT	18,71 ₺	20,54 ₺	23,49 ₺	29,26 ₺



PP DİRSEK - ELBOW

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKD - 16 - PP	AKD - 20 - PP	AKD - 25 - PP	AKD - 32 - PP
FİYAT	11,12 ₺	14,63 ₺	18,15 ₺	26,52 ₺




PP AÇILIR DİRSEK - ELBOW OPENS

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	25	25	25	15
KOD - CODE	AKA - 16 - PP	AKA - 20 - PP	AKA - 25 - PP	AKA - 32 - PP
FİYAT	15,60 ₺	19,66 ₺	25,36 ₺	28,33 ₺




PP T BAĞLANTI - T LINK

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKT - 16 - PP	AKT - 20 - PP	AKT - 25 - PVC	AKT - 32 - PP
FİYAT	15,60 ₺	18,16 ₺	25,73 ₺	28,66 ₺




AY KROŞE - MOON CROCHET

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	50	50	50	25
KOD - CODE	AKS - 16 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 32 - PP
FİYAT	5,07 ₺	5,50 ₺	5,92 ₺	8,82 ₺



KAPAKLI KROŞE - CAPPED MOON


ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKK - 20 - PP	AKK - 25 - PP	AKK - 32 - PP
FİYAT	2,88 ₺	4,12 ₺	4,79 ₺	5,92 ₺



PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU

PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - ICS 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 9 mm Insulated Steel Spirals	50	14,50 ₺
APS - ICS 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 11 mm Insulated Steel Spirals	50	15,00 ₺
APS - ICS 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm Insulated Steel Spirals	50	19,00 ₺
APS - ICS 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 16 mm Insulated Steel Spirals	50	20,40 ₺
APS - ICS 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm Insulated Steel Spirals	50	23,30 ₺
APS - ICS 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 21 mm Insulated Steel Spirals	50	28,00 ₺
APS - ICS 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 26 mm Insulated Steel Spirals	25	34,60 ₺
APS - ICS 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 29 mm Insulated Steel Spirals	25	38,00 ₺
APS - ICS 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 32 mm Insulated Steel Spirals	25	42,00 ₺
APS - ICS 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm Insulated Steel Spirals	25	55,00 ₺
APS - ICS 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 40 mm Insulated Steel Spirals	25	63,00 ₺
APS - ICS 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 42 mm Insulated Steel Spirals	25	66,00 ₺
APS - ICS 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 45 mm Insulated Steel Spirals	25	78,00 ₺
APS - ICS 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 50 mm Insulated Steel Spirals	25	88,00 ₺



KILAVUZ TELLİ İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU


PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - ICST 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,00 ₺
APS - ICST 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	17,40 ₺
APS - ICST 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,60 ₺
APS - ICST 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	23,00 ₺
APS - ICST 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	26,00 ₺
APS - ICST 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	30,00 ₺
APS - ICST 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	37,00 ₺
APS - ICST 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	39,00 ₺
APS - ICST 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	47,00 ₺
APS - ICST 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	58,00 ₺
APS - ICST 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	65,50 ₺
APS - ICST 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	68,50 ₺
APS - ICST 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	74,00 ₺
APS - ICST 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	88,00 ₺



ÇELİK SİRAL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - CS 9	9 mm Çelik Spiral Boru 9 mm Steel Spirals	50	11,00 ₺
APS - CS 11	11 mm Çelik Spiral Boru 11 mm Steel Spirals	50	11,50 ₺
APS - CS 14	14 mm Çelik Spiral Boru 14 mm Steel Spirals	50	13,50 ₺
APS - CS 16	16 mm Çelik Spiral Boru 16 mm Steel Spirals	50	14,80 ₺
APS - CS 18	18 mm Çelik Spiral Boru 18 mm Steel Spirals	50	16,40 ₺
APS - CS 21	21 mm Çelik Spiral Boru 21 mm Steel Spirals	50	19,00 ₺
APS - CS 26	26 mm Çelik Spiral Boru 26 mm Steel Spirals	25	26,00 ₺
APS - CS 29	29 mm Çelik Spiral Boru 29 mm Steel Spirals	25	28,60 ₺
APS - CS 32	32 mm Çelik Spiral Boru 32 mm Steel Spirals	25	30,40 ₺
APS - CS 37	37 mm Çelik Spiral Boru 37 mm Steel Spirals	25	39,50 ₺
APS - CS 40	40 mm Çelik Spiral Boru 40 mm Steel Spirals	25	45,00 ₺
APS - CS 42	42 mm Çelik Spiral Boru 42 mm Steel Spirals	25	47,00 ₺
APS - CS 45	45 mm Çelik Spiral Boru 45 mm Steel Spirals	25	55,00 ₺
APS - CS 50	50 mm Çelik Spiral Boru 50 mm Steel Spirals	25	62,60 ₺



KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRAL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - CST 9	9 mm Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	13,00 ₺
APS - CST 11	11 mm Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	15,80 ₺
APS - CST 14	14 mm Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,00 ₺
APS - CST 16	16 mm Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,50 ₺
APS - CST 18	18 mm Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,00 ₺
APS - CST 21	21 mm Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,30 ₺
APS - CST 26	26 mm Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	26,40 ₺
APS - CST 29	29 mm Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	29,00 ₺
APS - CST 32	32 mm Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	35,00 ₺
APS - CST 37	37 mm Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	42,00 ₺
APS - CST 40	40 mm Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	44,00 ₺
APS - CST 42	42 mm Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	49,00 ₺
APS - CST 45	45 mm Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	58,00 ₺
APS - CST 50	50 mm Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	64,00 ₺



PLASTİK SİRİAL BORU BLACK PVC SPIRAL PIPE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - PS 14	14 mm Plastik Spiral Boru 14 mm Plastic Spirals Conduit	100	3,80 ₺
APS - PS 16	16 mm Plastik Spiral Boru 16 mm Plastic Spirals Conduit	100	4,35 ₺
APS - PS 18	18 mm Plastik Spiral Boru 18 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,10 ₺
APS - PS 20	20 mm Plastik Spiral Boru 20 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,30 ₺
APS - PS 26	26 mm Plastik Spiral Boru 26 mm Plastic Spirals Conduit	50	8,25 ₺
APS - PS 32	32 mm Plastik Spiral Boru 32 mm Plastic Spirals Conduit	25	11,20 ₺
CE			



H. FREE PLASTİK SİRİAL BORU (GRİ-TURUNCU-MAVİ) HELOGEN FREE SPIRAL PIPE (GREY-ORANGE-BLUE)

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - PST 14	14 mm Plastik Spiral Boru 14 mm Plastic Spirals Conduit	100	4,50 ₺
APS - PST 16	16 mm Plastik Spiral Boru 16 mm Plastic Spirals Conduit	100	5,10 ₺
APS - PST 18	18 mm Plastik Spiral Boru 18 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,80 ₺
APS - PST 20	20 mm Plastik Spiral Boru 20 mm Plastic Spirals Conduit	100	7,00 ₺
APS - PST 26	26 mm Plastik Spiral Boru 26 mm Plastic Spirals Conduit	50	9,30 ₺
APS - PST 32	32 mm Plastik Spiral Boru 32 mm Plastic Spirals Conduit	25	14,30 ₺
CE			

ÜRÜN RENKLERİ - PRODUCT COLORS




Turuncu
Orange



Gri
Grey



Mavi
Blue



KABLO KELEPÇESİ - CABLE CLAMP

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAP CABLE DIAMETER	KOLİ AĞIRLIĞI PARCEL HEIGHT	PAKET ADET BOX PCS	FİYAT
TYPE-301	TİP 1 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	30 mm - 42 mm	16	150	29,60 ₺
TYPE-302	Tip 2 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	36 mm - 50 mm	17	100	38,90 ₺
TYPE-303	Tip 3 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	52 mm - 72 mm	16	50	58,75 ₺

KABLO BAĞLARI - CABLE TIES



KOD CODE	EN WIDTH	BOY SIZE	POŞET MİKTARI BAG PCS.	KOLİ MİKTARI BOX PCS.	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (MM) MAX. CLAMPING DIAMETER (MM)	AÇILMA MUKAVEMETİ (KG) TENSILE STRENGTH (KG)	FİYAT
AK 12510	2,5	100	250	40.000	26	8	0,18 ₺
AK 12515	2,5	150	100	20.000	35	8	0,28 ₺
AK 12520	2,5	200	100	15.000	50	8	0,43 ₺
AK 13615	3,6	150	100	10.000	35	18	0,48 ₺
AK 13620	3,6	200	100	10.000	50	18	0,63 ₺
AK 13625	3,6	250	100	10.000	65	18	0,75 ₺
AK 13630	3,6	300	100	10.000	80	18	0,95 ₺
AK 13637	3,6	370	100	10.000	100	18	1,20 ₺
AK 14820	4,8	200	100	10.000	50	25	0,78 ₺
AK 14825	4,8	250	100	10.000	65	25	0,98 ₺
AK 14830	4,8	300	100	10.000	80	25	1,20 ₺
AK 14838	4,8	380	100	5.000	100	25	1,63 ₺
AK 14840	4,8	400	100	5.000	102	25	1,68 ₺
AK 17630	7,6	300	100	3.000	85	55	2,35 ₺
AK 17638	7,6	380	100	2.500	102	55	3,03 ₺
AK 17645	7,6	450	100	3.000	135	55	3,38 ₺
AK 17655	7,6	550	100	2.500	165	55	4,48 ₺
AK 19078	9,0	780	100	1.000	235	80	7,75 ₺
AK 19095	9,0	950	100	1.000	280	80	10,125 ₺

SERTİFİKA * CERTIFICATE * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ



KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT

AK-İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kuruluş Yılı / Founded in 1983

İOSB Eski Turgut Özal Cad. D Blok No:8/402
Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Kuruluş Yılı / Founded in 1983

PVC KABLO KANALI VE AKSESUARLARI, PVC RÜT BÖRULAR, BANYO ASPIRATORLERİ, ABS PANO VE TERMOPLASTİK BUA, ÇELİK VE İZOLELİ SİRAL BORU İMALATI, PLASTİK KLEMENS, PLASTİK SİRALER, KABLO BAĞI, KABLO MAKARASI VE SUSTALAR VB. ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI

MANUFACTURING OF PVC CABLE TRUNKINGS, ACCESSORIES OF PVC CABLE TRUNKINGS, PVC RIGID CONDUITS, DECORATIVE EXTRACTORS, ABS PANEL BOARDS, THERMOPLASTIC BOXES, STEEL SPIRALS, PVC ISOLATED STEEL SPIRALS AND SALES OF PLASTIC WIRE

İşletim Yılı / Operating since 1983

ISO 9001: 2015

İşletim Yılı / Operating since 1983

İlk Yayın Tarihi / Date First Registered : 26.12.2017
Yayın Tarihi / Date Certificate Issued : 23.12.2021
Geçerlilik Periyodu / Period of Registration : 3 Yıl / 3 Years
Geçerlilik Tarihi / Date Certificate Expires : 23.12.2022
Sertifika Numarası / Certificate No : 01/1961705





Bu sertifika geçerlidir, eğer on altı ay için yeniden yapılan değerlendirme talep edilmemiş ise.
This validity of this certificate subject to successful completion of surveillance audit which will take place at least once a year.

AKİS Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. / AKİS International Certification Surveillance, Auditing and Training Services Ltd. Company
Telsiz No: 402 200 74, Sanayi Bölgesi No:10, Sanayi 13. Bölge / İstanbul / TÜRKİYE / Tel: +90 212 212 671 79 / Fax: +90 212 212 671 79 / E-mail: info@akisplastik.com.tr
Bu sertifika, herhangi bir diğer belgeyi geçmez. / This certificate is valid only when used in conjunction with the original certificate holder.
The validity of this certificate is based on the information provided by the certificate holder and is subject to audit of the certificate holder.

RoHS DECLARATION OF CONFORMITY
FOLLOWING THE EUROPEAN DIRECTIVE
2011/65/EU RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS)
2011/65/EU BELİRLİ ZARARLI MADDELERİN KULLANIMINI KISITLAMA
YÖNETMELİĞİ NE GÖRE UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer's Name <small>Üretici</small>	AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Manufacturer's address <small>Üretici adresi</small>	İHTİLLİ ÖRG. SAN. BÖLG. TURGUT ÖZAL CAD. D BLOK NO:8 K:4/402 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
Phone	+90 212 671 39 79
Fax	+90 212 671 39 76
Web	www.akisplastik.com.tr
E-mail	info@akisplastik.com.tr
Product description <small>Ürün tanımlaması</small>	Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations <small>Elektrikli tesisatlar için</small>

hereby declare that the products in above are in conformity with the provisions of the following EC Directive when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation

Yukarıda tarifli ürünlerimin aşağıda belirtilen Avrupa Topuluğu (AT) tarafından yayınlanmış olan ilgili Avrupa Topuluğu (AT) direktifinin gerekliliklerini karşıladığımı beyan ederim

European directive(s) <small>İlgili AT direktif</small>	RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS) (2011/65/EU) BELİRLİ ZARARLI MADDELERİN KULLANIMINI KISITLAMA YÖNETMELİĞİ (2011/65/EU)
---	---

Test Item(s)	Unit	Test Method	Results	MDL	Limit
Cadmium (Cd)	mg/kg	62231:2008, and performed by ICP-MS	n.d.	2	100
Lead (Pb)	mg/kg	62231:2008, and performed by ICP-MS	n.d.	2	1000
Mercury (Hg)	mg/kg	62231:2008, and performed by ICP-MS	n.d.	2	1000
Hexavalent Chromium (CrVI)	mg/kg	62231:2008, and performed by UV-VIS	n.d.	2	1000

Note: (a) mg/kg + ppm ; (b) CrVI = 1000 ppm
(c) n.d. = not detected
(d) MDL = Method Detection Limit

For and on behalf of the AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına;
Signature
İmza



İSHAK ŞİVİL, General Manager (Genel Müdür)
Issued in (Tayinlenme yeri): İSTANBUL / TÜRKİYE
Issue date (Tayinlenme tarihi): 03 / 07 / 2019



EC DECLARATION OF CONFORMITY
FOLLOWING THE EUROPEAN DIRECTIVE
2006/95/EC LOW VOLTAGE EQUIPMENT
2006/95/EC ALÇAK GERİLİM CİHAZ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE
AT UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer's Name <small>Üretici</small>	AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Manufacturer's address <small>Üretici adresi</small>	İHTİLLİ ÖRG. SAN. BÖLG. TURGUT ÖZAL CAD. D BLOK NO:8 K:4/402 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
Phone	+90 212 671 39 79
Fax	+90 212 671 39 76
Web	www.akisplastik.com.tr
E-mail <small>E-posta</small>	info@akisplastik.com.tr
Product description <small>Ürün tanımlaması</small>	Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations <small>Elektrikli tesisatlar için</small>

hereby declare that the products in above are in conformity with the provisions of the following essential requirements of EC Directives and standards when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation

Yukarıda tarifli ürünlerimin aşağıda belirtilen Avrupa Topuluğu (AT) tarafından yayınlanmış olan ilgili Avrupa Topuluğu (AT) direktifinin ve standartlarının temel şartları ve gerekliliklerini karşıladığımı beyan ederim

European directive(s) <small>İlgili AT direktif</small>	Low Voltage Equipment Directive (2006/95/EC) Alçak Gerilim Cihaz Yönetmeliği (2006/95/EC)
European standard(s) <small>İlgili AT standardları</small>	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006/AL:2011 EN 50085-3-1:2010


The last two digits of the year in which the CE marking was affixed **13**

CE uygunluk işaretinin (yılı) son iki rakamı

For and on behalf of the AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına;
Signature
İmza



İSHAK ŞİVİL, General Manager (Genel Müdür)
Issued in (Tayinlenme yeri): İSTANBUL / TÜRKİYE
Issue date (Tayinlenme tarihi): 03 / 06 / 2013




TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Belge Numarası <small>PK No / Certificate Number of License</small>	130124-TSE-03301
Belgenin İlk Veriliş Tarihi <small>Date of First Issue of License</small>	24.02.2020
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi <small>License Validity Date</small>	24.02.2023
Belge Sahibi Kuruluşun Adı <small>Name of the License Holder</small>	AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi <small>Address of the License Holder</small>	İHTİLLİ ÖRG. SAN. BÖLG. TURGUT ÖZAL CAD. D BLOK X:4/402 NO:8 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL/TÜRKİYE
Üretim Yeri Adı <small>Name of the Manufacturing Place</small>	AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
Üretim Yeri Adresi <small>Address of the Manufacturing Place</small>	İOSB ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. ALTINTAÇ İŞ MERKEZİ NO:8 D BLOK 4/402 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
İptal Edilen Belge Numarası (Varsa) <small>Replacement of superseded license if any</small>	
Tescilli Ticari Markası <small>Registered Trademark</small>	AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
İlgili Türk Standardı <small>Related Turkish Standard</small>	TS EN 50085-2-1:2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENSE

DUYAR VE TAVANLARA VERİLESTİRİLMİŞ İÇİN TAŞARLANMIŞ DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMLERİ (İDİSİC'Sİ)
CABLE CHANNELS WITH EQUIPPED FOR MOUNTING AND REMOVING EQUIPMENT (IDISIC'S)
MODEL: APSG XXXXX, APSMB XXXXX, ACSB XXXXX
BEYAN DEĞERLERİ: 25x25, 25x40, 25x60, 40x40, 40x60, 40x80, 60x60, 60x80, 60x100, 80x60, 80x100
MAKAZESİNE GÖRE METALİK OLMAYAN
EMİSYON DAYANIRLIKLIK UYGUNLANMAZ
SICAKLIK BEYANI
-EN DÜŞÜK DEĞERİ AMA VE MAKUL SICAKLIK BEYANI-25°C
-EN DÜŞÜK TEBİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI-110°C OLMAZ.

e-imeviz signed
07.02.2022
Bilgi İçin e-İmza Başkını Adına
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME M. DÜRÜ





TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / Inks - Imprimatores / Ink
TSE 19 09 11

BELGE KAPSAMI (130124-TSE-020) (nolu belge devamı) : AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 50365-2-1 : 19.06.2007

EN YÜKSEK ÜYŞÜLÜ AMA SICAKLIK BEYANI +30 °C
ALEV YATILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK ALEV YAYILMAYAN,
ELEKTRİKSEL SUREKLİLİK ÖZELİĞİ UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELİĞİNE GÖRE UYGULANMAZ.
EN 50365-1901'E GÖRE MAHAFAZA TARAFINDAN SAĞLANAN KORUMA DEREJESİNE GÖRE, UYGULANMAZ
KORODIF VEYA KİMYE HİÇ MADDELERE KARŞI KORUYUVA İÇİ TARAFI VE DİŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI,
SİSTEM ERİŞİM KAPADININ DÜNDÜRÜLMESİNE GÖRE UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL OLARAK KORULUCU AYIRIMAYA GÖRE UYGULANMAZ
AMAÇLANAN TESİS KONULARINA GÖRE, KAPAĞIN AŞAĞI KÖNÜKÜ HARIÇ OLMAA ÜZERE DÜŞEY VEYA
YATAY YÜZEY ÜZERİNE MONTAJ EDİLİR.

Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına

2/2

TEST REPORT
IEC 60335-1
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –
Part 1: General requirements

Report Number.....	TR_2022198_1
Date of Issue.....	2022 March 29
Total number of pages.....	114
Applicant's name.....	EİR Sertifikasyon Uluslararası Belgeleme Gözetim Kontrol Denetim Hizmetleri A.Ş.
Address.....	Yenişehir Mah. Reyhan Cad. Tanay Konakları A-22 No: 30/22 İş Kapı No: 1 Pendik/İstanbul/Türkiye
Test specification:	
Standard.....	IEC 60335-1:2020
Test procedure.....	Test Report
Non-standard test method.....	N/A
Test Report Form No.....	IEC60335_1Z
Test Report Form(s) Originator.....	TÜV SÜD Product Service GmbH
Master TRF.....	Dated 2020-12-10
Test item description.....	Bathroom Ventilation Fan
Trade Mark.....	Ak İş Plastik Profil. Elek. San. Tic. Ltd. Şti
Manufacturer.....	Ak İş Plastik Profil. Elek. San. Tic. Ltd. Şti
Model/Type reference.....	See the page 5
Ratings.....	See the page 5

Testing location/ address..... : SGS Turkey ESE Laboratory / Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 Is Istanbul Plaza E Girişi 34209 Gunesi Istanbul Turkey

Tested by (name + signature)..... : Özer Gülmez
Approved by (name + signature)..... : Mahmut Aksakal



Disclaimer: This document is controlled and has been released electronically. Only the version on the IECCE Website is the current document version.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / Inks - Imprimatores / Ink
TSE 19 09 11

BELGE NUMARASI 130124-TSE-02-02
REFERENCE NUMBER (REF. NO.) 130124-TSE-02-02

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ 04.02.2022
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 04.02.2022

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 04.02.2023
VALIDITY DATE OF LICENCE 04.02.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İKİTELLİ ÖZAL SAN. BLOK TURGUT ÖZAL CD. D BLOK K.4 402 NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İKİTELLİ ÖZAL SAN. BLOK TURGUT ÖZAL CD. D BLOK K.4 402 NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ İ.Ö.S.B. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. ALT. NYAÇ İŞ MERKEZİ NO:8 D BLOK 4/402 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İ.Ö.S.B. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. ALT. NYAÇ İŞ MERKEZİ NO:8 D BLOK 4/402 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varış) 130124-TSE-02-01
REVOKED LICENCE NUMBER (if any) 130124-TSE-02-01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI AK İŞ
REGISTERED TRADE MARK AK İŞ

İLGİLİ TÜRK STANDARLARI TS EN 50365-2-1 : 19.06.2007
RELATED TURKISH STANDARDS TS EN 50365-2-1 : 19.06.2007

BELGE KAPSAMI DUVAR VE TAVANLARA YERLEŞTİRİLMİŞ İÇİN TAFARLANMIŞ DONANIMLI KABLO KANAL SİSTEMLERİ (C15):
SCOPE OF LICENCE DUVAR VE TAVANLARA YERLEŞTİRİLMİŞ İÇİN TAFARLANMIŞ DONANIMLI KABLO KANAL SİSTEMLERİ (C15):

C NSI DONANIMLI KABLO KANAL SİSTEMLERİ
MODEL: APSK X88X

1. BÖYÜTÜ: 12x12, 15x10, 18x18, 22x10, 25x10, 26x75, 25x40, 30x20, 40x16, 40x25, 40x14, 40x60, 50x50, 63x40, 60x50, 75x75, 80x40, 80x60, 100x40.

2. BÖYÜTÜ: 100x50, 100x60, 100x100, 100x80.

Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına

2/2



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / Inks - Imprimatores / Ink
TSE 19 09 11

BELGE KAPSAMI (130124-TSE-02) (nolu belge devamı) : AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 50365-2-1 : 19.06.2007

1) KÖŞE T BAĞLANTISIZLI BAĞLANTISIZ İÇİ KÖŞE, DİŞ KÖŞE, SONLANDIRILMA ÜÇÜLÜ TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK 2 J.

DİĞER ÖZELLİKLERİ
YALIZEME TİPE METALİK OLMAYAN
SICAKLIK BEYANI:
- EN DÜŞÜK UYGULAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: +14°C
- EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +15°C
- EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +30°C
ALEV YATILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK ALEV YAYILMAYAN,
ELEKTRİKSEL SUREKLİLİK ÖZELİĞİ UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELİĞİNE GÖRE UYGULANMAZ.
KATI CİSİMLER VE SUI GİRİŞİNE KARŞI KORUYUVA İÇİ TARAFI VE DİŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI,
SİSTEM ERİŞİM KAPADININ DÜNDÜRÜLMESİNE GÖRE UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL OLARAK KORULUCU AYIRIMAYA GÖRE DİĞERİ KORULUCU BÖLMESİ OLMAYAN,
AMAÇLANAN TESİS KONULARINA GÖRE, DUVARDA VE TAVANDA YÜZEYE MONTAJ EDİLEN VEYA YARI
SIVAYALTI,
DOĞRULAN İSLATMA İŞLEMİ VE KÖNAR KÖNÜMLERİNDE TS EN 50365-2-1'İN MONTAJ EDİLMESİ DİRLERİNDE
SALDIRI YALITIMLI İLETKENLER VE EMER. İZLİ BULUNAN AKSUSUNDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE
BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE TİPE 2
GÖRE İÇİN SIKIŞTIRMA DAYANIKLILIĞINA GÖRE UYGULANMAZ

Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına Belgeleme Merkezi Başkanı Adına

2/2

ELECTRICAL MATERIALS



AKIS

PLASTIC

Fabrika

İ.O.S.B. Eski Turgut Özal Cad.
Altıntaş İş Mrk. No:8 D Blok No:4/402
İkitelli - Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 212 671 44 71

+90 212 671 44 28

planlama@akisplastik.com.tr

export@akisplastik.com.tr

www.akisplastik.com.tr

Merkez

HAYATİ ATASEVEN

+90 531 991 66 02

İç Anadolu & Doğu Anadolu Bölgesi

CENGİZ ARDIÇ

+90 531 991 66 03

Akdeniz & Ege Bölgesi

HAKAN AKIN

+90 539 575 55 90