

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>2</b>	<b>ESM-3710-N</b>		<b>31,50 USD</b>
2	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
2	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
2	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
2	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
2	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
2	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
2	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	<b>2,00 USD</b>
2	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	<b>2,00 USD</b>
2	Pt-100, -50...400 °C	<b>11</b>	<b>2,00 USD</b>
2	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	<b>2,00 USD</b>
2	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
2	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	<b>2,00 USD</b>
2	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	<b>2,00 USD</b>
2	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
2	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	<b>1</b>	-
2	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	<b>2</b>	-
2	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
2	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
2	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
2	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
2	<b>ESM-3710-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0</b>		<b>35,00 USD</b>
2	<b>ESM-3710-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0</b>		<b>33,50 USD</b>
2	<b>ESM-3710-N.5.05.0.2/00.00/2.0.0.0</b>		<b>33,50 USD</b>
2	<b>ESM-3710-N.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0</b>		<b>36,50 USD</b>
2	<b>PRO-485</b> RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
2	<b>PRO-KEY</b> Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>3</b>	<b>ESM-1510-N</b>		<b>33,00 USD</b>
3	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
3	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
3	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
3	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
3	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
3	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
3	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	<b>2,00 USD</b>
3	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	<b>2,00 USD</b>
3	Pt-100, -50...400 °C	<b>11</b>	<b>2,00 USD</b>
3	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	<b>2,00 USD</b>
3	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
3	PTC, -19,9...99,9 °C	<b>15</b>	-
3	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	<b>2,00 USD</b>
3	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	<b>2,00 USD</b>
3	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
3	NTC, -19,9...99,9 °C	<b>19</b>	-
3	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	<b>1</b>	-
3	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	<b>2</b>	-
3	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
3	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
3	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
3	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
3	Dahili PTC sensörlü (BC= 12, 15)	<b>9</b>	<b>2,00 USD</b>
3	<b>ESM-1510-N.5.12.0.1/00.00/2.9.0.0</b>		<b>35,00 USD</b>
3	<b>ESM-1510-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0</b>		<b>36,50 USD</b>
3	<b>ESM-1510-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0</b>		<b>35,00 USD</b>
3	<b>ESM-1510-N.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0</b>		<b>38,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
4	<b>ESM-3711-HN</b>		<b>33,50 USD</b>
4	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
4	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
4	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
4	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
4	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
4	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
4	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	<b>2,00 USD</b>
4	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	<b>2,00 USD</b>
4	Pt-100, -50...400 °C	<b>11</b>	<b>2,00 USD</b>
4	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	<b>2,00 USD</b>
4	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
4	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	<b>2,00 USD</b>
4	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	<b>2,00 USD</b>
4	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
4	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	<b>1</b>	-
4	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	<b>2</b>	-
4	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
4	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
4	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
4	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
4	ESM-3711-HN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0		<b>38,50 USD</b>
4	ESM-3711-HN.5.05.0.1/00.00/1.0.0.0		<b>35,50 USD</b>
4	ESM-3711-HN.5.05.0.2/00.00/1.0.0.0		<b>35,50 USD</b>
4	ESM-3711-HN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0		<b>37,00 USD</b>
4	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
4	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
5	<b>ESM-3712-HCN</b>		<b>36,00 USD</b>
5	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
5	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
5	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
5	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
5	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
5	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
5	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	<b>2,00 USD</b>
5	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	<b>2,00 USD</b>
5	Pt-100, -50...400 °C	<b>11</b>	<b>2,00 USD</b>
5	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	<b>2,00 USD</b>
5	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
5	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	<b>2,00 USD</b>
5	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	<b>2,00 USD</b>
5	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
5	2x Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A + 5A@250Vac)	<b>1/01</b>	-
5	2x SSR Sürücü çıkışı (maks. 12mA@5Vdc)	<b>2/02</b>	-
5	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır,	<b>0</b>	-
5	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
5	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
5	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
5	ESM-3712-HCN.5.12.0.1/01.00/2.1.0.0		<b>41,00 USD</b>
5	ESM-3712-HCN.5.18.0.1/01.00/2.3.0.0		<b>39,50 USD</b>
5	ESM-3712-HCN.5.05.0.1/01.00/2.0.0.0		<b>38,00 USD</b>
5	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
5	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
6	<b>ESM-3711-CN</b>		<b>31,00 USD</b>
6	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
6	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
6	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
6	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
6	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
6	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
6	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
6	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
6	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
6	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
6	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
6	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
6	ESM-3711-CN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0		<b>34,50 USD</b>
6	ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0		<b>36,00 USD</b>
6	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
6	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
7	<b>ESM-3712-CN</b>		<b>36,50 USD</b>
7	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
7	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
7	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
7	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
7	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
7	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
7	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
7	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
7	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0.0</b>	-
7	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1.1</b>	<b>10,00 USD</b>
7	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2.2</b>	<b>10,00 USD</b>
7	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3.3</b>	<b>7,00 USD</b>
7	ESM-3712-CN.5.18.0.1/01.01/1.3.3.0		<b>43,50 USD</b>
7	ESM-3712-CN.5.12.0.1/01.01/1.1.1.0		<b>46,50 USD</b>
7	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
7	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
8	<b>ESM-3770-N</b>		<b>42,00 USD</b>
8	10-30Vdc	8	-
8	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
8	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
8	PTC, -50...150 °C	12	-
8	PTC, -19,9...99,9 °C	15	-
8	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
8	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
8	NTC, -50...100 °C	18	-
8	NTC, -19,9...99,9 °C	19	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	01	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	01	-
8	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
8	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,00 USD
8	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,00 USD
8	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
8	ESM-3770-N.8.18.0.1/01.01/2.3.0.0		45,50 USD
8	ESM-3770-N.8.09.0.1/01.01/2.0.0.0		44,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
9	<b>ESM-4410</b>		<b>35,00 USD</b>
9	<b>ESM-7710</b>		<b>41,00 USD</b>
9	<b>ESM-9910</b>		<b>45,00 USD</b>
9	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
9	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
9	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
9	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
9	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
9	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
9	Pt-100, 0...400 °C	<b>03</b>	-
9	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	-
9	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	-
9	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	-
9	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
9	PTC, -19,9...99,9 °C	<b>15</b>	-
9	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	-
9	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	-
9	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
9	NTC, -19,9...99,9 °C	<b>19</b>	-
9	Röle çıkışı	<b>1</b>	-
9	Yok	<b>00</b>	-
9	Röle çıkışı	<b>01</b>	<b>1,50 USD</b>
9	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
9	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
9	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
9	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
9	ESM-4410.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		<b>35,00 USD</b>
9	ESM-7710.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		<b>41,00 USD</b>
9	ESM-9910.5.03.0.1/01.00/2.0.0.0		<b>46,50 USD</b>



Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>11</b>	<b>ESM-3720</b>		<b>31,50 USD</b>
11	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
11	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
11	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
11	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
11	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
11	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
11	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	<b>2,00 USD</b>
11	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	<b>2,00 USD</b>
11	Pt-100, -50...400 °C	<b>11</b>	<b>2,00 USD</b>
11	Pt-100, -19,9...99,9 °C	<b>09</b>	<b>2,00 USD</b>
11	Pt-1000, -50...400 °C	<b>14</b>	<b>2,00 USD</b>
11	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	<b>13</b>	<b>2,00 USD</b>
11	PTC, -50...150 °C	<b>12</b>	-
11	NTC, -50...100 °C	<b>18</b>	-
11	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	<b>1</b>	-
11	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	<b>2</b>	-
11	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	<b>01</b>	-
11	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
11	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
11	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
11	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>
11	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
11	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
12	ESM-4420		55,00 USD
12	ESM-7720		59,00 USD
12	ESM-9920		67,00 USD
12	ESM-9420		63,50 USD
12	ESM-4920		63,50 USD
12	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz (2)	2	8,50 USD
12	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (3)	3	-
12	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (4)	4	-
12	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (5)	5	-
12	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD girişi	20	-
12	Röle Çıkışı	1	-
12	Röle Çıkışı	01	-
12	SSR Sürücü Çıkışı	02	-
12	ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0		55,00 USD
12	ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0		67,50 USD
12	ESM-9920.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0		67,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>14</b>	<b>ESM-3723</b>		<b>43,50 USD</b>
14	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
14	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
14	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
14	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
14	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
14	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
14	Pt-100, 0.0...100.0°C	<b>1.0</b>	<b>2,00 USD</b>
14	PTC, 0.0...100.0°C	<b>2.0</b>	-
14	NTC, 0.0...100.0°C	<b>3.0</b>	-
14	0/2...10Vdc Voltaj Girişi	<b>4.0</b>	<b>5,00 USD</b>
14	0/4...20mA Akım Girişi	<b>5.0</b>	<b>5,00 USD</b>
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	<b>6.6</b>	-
14	0/2...10Vdc Voltaj Girişi	<b>0.4</b>	<b>5,00 USD</b>
14	0/4...20mA Akım Girişi	<b>0.5</b>	<b>5,00 USD</b>
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	<b>6.6</b>	-
14	Röle Çıkış (Maks. 5A@250Vac. Rezistif yükte)	<b>1</b>	-
14	SSR Sürücü Çıkışı (Maks.. 30mA@15Vdc)	<b>2</b>	-
14	Röle Çıkış(Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	<b>01</b>	-
14	Röle Çıkış (Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	<b>01</b>	-
14	Röle Çıkış (Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	<b>1</b>	-
14	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık sensörü	<b>6.6</b>	<b>30,00 USD</b>
14	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
14	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	<b>2</b>	<b>5,00 USD</b>
14	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. için termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	<b>3</b>	<b>3,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
15	ESM-4430		70,00 USD
15	ESM-7730		79,00 USD
15	ESM-9930		86,50 USD
15	ESM-9430		80,50 USD
15	ESM-4930		80,50 USD
15	100...240Vac 50/60Hz	1	-
15	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
15	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
15	Röle Çıkışı	1	-
15	Röle Çıkışı	01	-
15	SSR Sürücü Çıkışı	02	-
15	ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0		70,00 USD
15	ESM-7730.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0		79,00 USD
15	ESM-4430.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0		70,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
16	<b>ESM-4435</b>		<b>71,00 USD</b>
16	100...240Vac 50/60Hz	1	-
16	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
16	48Vdc	9	-
16	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
16	Röle Çıkışı	1	-
16	Röle Çıkışı	01	-
16	Röle Çıkışı	01	-
16	Analog Çıkış (0/4...20mA)	04	8,50 USD
16	ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0		71,00 USD
16	ESM-4435.1.20.0.1/01.04/0.0.0.0		79,50 USD
16	ESM-4435.2.20.0.1/01.01/0.0.0.0		71,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
17	<b>ESM-4450</b>		<b>78,50 USD</b>
17	<b>ESM-7750</b>		<b>83,50 USD</b>
17	<b>ESM-9950</b>		<b>91,50 USD</b>
17	<b>ESM-9450</b>		<b>85,50 USD</b>
17	<b>ESM-4950</b>		<b>86,00 USD</b>
17	100...240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
17	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
17	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	<b>20</b>	-
17	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	<b>1</b>	-
17	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	<b>2</b>	<b>13,50 USD</b>
17	<b>Röle Çıkışı</b>	<b>1</b>	-
17	Yok	<b>00</b>	-
17	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	<b>01</b>	<b>7,00 USD</b>
17	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	<b>02</b>	<b>5,50 USD</b>
17	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	<b>03</b>	<b>5,50 USD</b>
17	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	<b>04</b>	<b>20,50 USD</b>
17	Dijital Giriş modülü (EMI-400, EMI-700, EMI-900)	<b>07</b>	<b>5,50 USD</b>
17	0/4...20mA Akım Giriş modülü (EMI-410, EMI-710, EMI-910)	<b>08</b>	<b>8,50 USD</b>
17	0-5A CT (Akım Trafosu) Giriş modülü (EMI-420, EMI-720, EMI-920)	<b>09</b>	<b>13,50 USD</b>
17	Termokupl Giriş modülü (EMI-430, EMI-730, EMI-930)	<b>10</b>	<b>5,50 USD</b>
17	Pt-100 Giriş modülü (EMI-440, EMI-740, EMI-940)	<b>11</b>	<b>6,50 USD</b>
17	0...10Vdc DC Voltaj Giriş modülü (EMI-450, EMI-750, EMI-950)	<b>12</b>	<b>6,50 USD</b>
17	Yok	<b>00</b>	-
17	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	<b>01</b>	<b>7,00 USD</b>
17	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	<b>02</b>	<b>5,50 USD</b>
17	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	<b>03</b>	<b>5,50 USD</b>
17	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	<b>04</b>	<b>20,50 USD</b>
17	Dijital Giriş modülü (EMI-400, EMI-700, EMI-900)	<b>07</b>	<b>5,50 USD</b>
17	0/4...20mA Akım Giriş modülü (EMI-410, EMI-710, EMI-910)	<b>08</b>	<b>8,50 USD</b>
17	0-5A CT (Akım Trafosu) Giriş modülü (EMI-420, EMI-720, EMI-920)	<b>09</b>	<b>13,50 USD</b>
17	Termokupl Giriş modülü (EMI-430, EMI-730, EMI-930)	<b>10</b>	<b>5,50 USD</b>
17	Pt-100 Giriş modülü (EMI-440, EMI-740, EMI-940)	<b>11</b>	<b>6,50 USD</b>
17	0...10Vdc DC Voltaj Giriş modülü (EMI-450, EMI-750, EMI-950)	<b>12</b>	<b>6,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
18	ESM-4400		76,50 USD
18	ESM-7700		81,50 USD
18	ESM-9900		89,50 USD
18	ESM-4900		83,00 USD
18	100...240Vac 50/60Hz	1	-
18	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
18	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
18	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	1	-
18	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	2	13,50 USD
18	Röle Çıkışı	1	-
18	Yok	00	-
18	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	7,00 USD
18	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	5,50 USD
18	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	5,50 USD
18	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	20,50 USD
18	Yok	00	-
18	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	7,00 USD
18	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	5,50 USD
18	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	5,50 USD
18	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	20,50 USD
18	ESM-4900.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0		110,50 USD
18	ESM-4400.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0		76,50 USD
18	ESM-7700.2.20.2.1/01.00/0.0.0.0		102,00 USD
18	EMO-430		20,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
19	<b>ESM-3700-N</b>		<b>43,50 USD</b>
19	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
19	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
19	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
19	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
19	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
19	10-30 Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
19	Konfigüre edilebilir Vdc, mAdc giriş	<b>20</b>	-
19	Yok	<b>0</b>	-
19	Röle Çıkışı (5A@250Vac rezistif yükte)	<b>1</b>	<b>3,00 USD</b>
19	SSR Sürücü çıkışı (28mA@15Vdc maks.)	<b>2</b>	<b>1,50 USD</b>
19	ESM-3700.5.20.0.0/00.00/0.0.0.0		<b>43,50 USD</b>
19	ESM-3700.5.20.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>46,50 USD</b>
19	ESM-3700.2.20.0.2/00.00/0.0.0.0		<b>53,50 USD</b>
19	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		<b>11,50 USD</b>
19	PRO-KEY Programlama modülü		<b>11,50 USD</b>



Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
20	<b>EZM-4450</b>		<b>66,50 USD</b>
20	<b>EZM-7750</b>		<b>73,50 USD</b>
20	<b>EZM-9950</b>		<b>80,00 USD</b>
20	<b>EZM-4950</b>		<b>76,50 USD</b>
20	100...240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
20	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
20	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	<b>1</b>	-
20	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	<b>2</b>	<b>13,50 USD</b>
20	Yok	<b>00</b>	-
20	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	<b>01</b>	<b>7,00 USD</b>
20	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	<b>02</b>	<b>5,50 USD</b>
20	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	<b>03</b>	<b>5,50 USD</b>
20	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	<b>01</b>	-
20	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	<b>02</b>	<b>5,50 USD</b>
20	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	<b>03</b>	<b>5,50 USD</b>
20	EZM-4450.1.00.1.0/00.01/0.0.0.0		<b>66,50 USD</b>
20	EZM-7750.1.00.2.0/00.01/0.0.0.0		<b>87,00 USD</b>
20	EZM-9950.2.00.2.0/01.01/0.0.0.0		<b>100,50 USD</b>
20	EMO-400		<b>7,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
21	<b>EZM-4430</b>		<b>53,50 USD</b>
21	<b>EZM-7730</b>		<b>56,50 USD</b>
21	<b>EZM-9930</b>		<b>60,00 USD</b>
21	<b>EZM-4930</b>		<b>60,00 USD</b>
21	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
21	115Vac 50/60Hz	<b>3</b>	-
21	24Vac 50/60Hz	<b>4</b>	-
21	230Vac 50/60Hz	<b>5</b>	-
21	Röle Çıkışı	<b>1</b>	-
21	EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>53,50 USD</b>
21	EZM-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>62,00 USD</b>
21	EZM-7730.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>56,50 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
21	<b>EZM-4435</b>		<b>50,00 USD</b>
21	<b>EZM-7735</b>		<b>53,50 USD</b>
21	<b>EZM-9935</b>		<b>56,50 USD</b>
21	<b>EZM-4935</b>		<b>56,50 USD</b>
21	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
21	115Vac 50/60Hz	<b>3</b>	-
21	24Vac 50/60Hz	<b>4</b>	-
21	230Vac 50/60Hz	<b>5</b>	-
21	Röle Çıkışı	<b>1</b>	-
21	EZM-4435.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>50,00 USD</b>
21	EZM-4435.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>58,50 USD</b>
21	EZM-9935.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>56,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>22</b>	<b>EZM-3735</b>		<b>35,00 USD</b>
22	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
22	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
22	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
22	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
22	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
22	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
22	Röle çıkışı	<b>1</b>	-
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>22</b>	<b>ERM-3770-N</b>		<b>40,00 USD</b>
22	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
22	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
22	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
22	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
22	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
22	10-30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
22	Yok	<b>0</b>	-
22	Röle Çıkışı	<b>1</b>	<b>3,00 USD</b>
22	SSR Sürücü Çıkışı	<b>2</b>	<b>1,50 USD</b>
22	ERM-3770-N.5.00.0.0/00.00/0.0.0.0		<b>40,00 USD</b>
22	ERM-3770-N.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>51,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
23	<b>ES-7750</b>		<b>58,00 USD</b>
23	<b>ES-9950</b>		<b>63,00 USD</b>
23	<b>ESD-7750</b>		<b>83,00 USD</b>
23	<b>ESD-9950</b>		<b>88,00 USD</b>
23	24Vac 50/60Hz	<b>3</b>	-
23	230Vac 50/60Hz	<b>5</b>	-
23	Pt-100, -100.0...100.0 °C	<b>01</b>	-
23	Pt-100, 0...200 °C	<b>02</b>	-
23	Pt-100, 0...400 °C	<b>03</b>	-
23	J, Fe-CuNi, 0...400 °C	<b>04</b>	-
23	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	-
23	K, NiCr-Ni, 0...1200 °C	<b>06</b>	-
23	S, Pt10RhPt, 0...1600 °C	<b>07</b>	-
23	R, Pt13RhPt, 0...1600 °C	<b>08</b>	-
23	Röle Çıkışlı	<b>1</b>	-
23	Röle ve SSR Sürücü Çıkışlı	<b>6</b>	-
23	ESD-9950.5.05.0.6/00.00/0.0.0.0		<b>88,00 USD</b>
23	ES-9950.5.03.0.1/00.00/0.0.0.0		<b>63,00 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
23	<b>EZ-7750</b>		<b>44,00 USD</b>
23	<b>EZ-9950</b>		<b>48,00 USD</b>
23	24Vac 50/60Hz	<b>3</b>	-
23	230Vac 50/60Hz	<b>5</b>	-
23	EZ-9950.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0		<b>48,00 USD</b>
23	EZ-7750.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0		<b>44,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
24	<b>ESD-9950-N</b>		<b>63,50 USD</b>
24	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
24	24Vac 50/60Hz	<b>3</b>	-
24	115Vac 50/60Hz	<b>4</b>	-
24	230Vac 50/60Hz	<b>5</b>	-
24	10 - 30 Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
24	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD girişi	<b>20</b>	-
24	Röle Çıkışı	<b>1</b>	-
24	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 10mA@12Vdc)	<b>02</b>	-

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
25	<b>EPM-3790-N</b>		<b>43,50 USD</b>
25	100-240Vac 50/60Hz	1	8,50 USD
25	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	8,50 USD
25	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
25	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
25	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
25	10-30Vdc	8	8,50 USD
25	0/4...20mA Akım Çıkışı	4	-
25	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	5	-
25	EPM-3790-N.2.00.0.4/00.00/0.0.0.0		52,00 USD
25	EPM-3790-N.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0		43,50 USD
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
25	<b>EPM-7790</b>		<b>56,00 USD</b>
25	100...240Vac 50/60Hz	1	-
25	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
25	0/4...20mA Akım Çıkışı	4	-
25	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	5	-
25	EPM-7790.1.00.0.4/00.00/0.0.0.0		56,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
27	<b>ESM-9944</b>		<b>66,50 USD</b>
27	<b>ESM-9945</b>		<b>68,50 USD</b>
27	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
27	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
27	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
27	Pt-100, 0...400 °C	<b>03</b>	-
27	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	<b>05</b>	-
27	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	<b>10</b>	-
27	Röle Çıkışı	<b>1</b>	-
27	SSR Sürücü çıkışı	<b>2</b>	-
27	Röle Çıkışı	<b>01</b>	-
27	SSR Sürücü çıkışı	<b>02</b>	-
27	Röle Çıkışı	<b>01</b>	-
27	SSR Sürücü çıkışı	<b>02</b>	-
27	ESM-9944.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0		<b>66,50 USD</b>
27	ESM-9945.5.10.0.1/01.01/1.0.0.0		<b>68,50 USD</b>
27	ESM-9945.3.03.0.2/01.01/1.0.0.0		<b>68,50 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
28	<b>ESM-9944-N</b>		<b>65,00 USD</b>
28	<b>ESM-9945-N</b>		<b>66,50 USD</b>
28	24Vac /Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
28	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
28	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
28	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
28	Seçilebilir TC (J,K,R,S) veya Pt-100	<b>20</b>	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 7A@250V)	<b>1</b>	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	<b>2</b>	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250V)	<b>01</b>	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	<b>02</b>	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250V)	<b>01</b>	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	<b>02</b>	-



Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
29	<b>OvenControl.Single</b>		<b>250,00 USD</b>
29	<b>OvenControl.Dual</b>		<b>290,00 USD</b>
29	24Vac /Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	-
29	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
29	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
29	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
29	J, Fe-CuNi, 0...350 °C	<b>23</b>	-
29	K, NiCr-Ni, 0...350 °C	<b>25</b>	-
29	Yok	<b>0</b>	-
29	Röle Çıkışı	<b>1</b>	-
29	SSR Sürücü Çıkışı	<b>2</b>	-
29	Röle Çıkışı	<b>01</b>	-
29	SSR Sürücü Çıkışı	<b>02</b>	-
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
30	<b>ESM-9990</b>		<b>100,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>31</b>	<b>ESM-3721</b>		<b>35,50 USD</b>
31	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
31	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
31	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
31	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
31	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
31	10...30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
31	Pt-100, 0.0...100.0°C	<b>09</b>	-
31	PTC, 0.0...100.0°C	<b>12</b>	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	<b>1</b>	-
31	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 30mA@15Vdc)	<b>2</b>	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	<b>01</b>	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	<b>01</b>	-
31	Sensör yok	<b>0</b>	-
31	PTC-M6L40.K1,5 (Cihazla birlikte verilen PTC-1K sensör)	<b>1</b>	<b>5,00 USD</b>
31	RTS-3721 (Cihazla birlikte verilen Pt-100 sensör )	<b>5</b>	<b>10,00 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>32</b>	<b>ESM-3722</b>		<b>43,50 USD</b>
32	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	<b>8,50 USD</b>
32	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	<b>8,50 USD</b>
32	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
32	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
32	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
32	10...30Vdc	<b>8</b>	<b>8,50 USD</b>
32	Pt-100, 0.0...100.0°C	<b>1</b>	<b>2,00 USD</b>
32	PTC, 0.0...100.0°C	<b>2</b>	-
32	NTC, 0.0...100.0°C	<b>3</b>	-
32	0/2...10Vdc Voltaj girişli	<b>4</b>	<b>5,00 USD</b>
32	0/4...20mA Akım girişli	<b>5</b>	<b>5,00 USD</b>
32	Pronem-mini PMI-P	<b>6.6</b>	-
32	0/2...10Vdc Voltaj girişli	<b>4</b>	<b>5,00 USD</b>
32	0/4...20mA Akım girişli	<b>5</b>	<b>5,00 USD</b>
32	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	<b>6.6</b>	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	<b>1</b>	-
32	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 30mA@12Vdc)	<b>2</b>	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	<b>01</b>	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	<b>01</b>	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	<b>1</b>	-
32	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0.0</b>	-
32	ProNem Mini PMI-P ( 2,5mt kablolu Sıcaklık ve Nem Sensörü)	<b>6.6</b>	<b>30,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>33</b>	<b>EGG HATCHER</b>		<b>280,00 USD</b>
33	100...240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
33	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
33	2 x 0...20mA + Pt100 20	<b>20</b>	-
33	Pronem-Mini PMI-P + Pt100	<b>66</b>	-
33	8x Röle + 2x SSR + 1x Analog (0...20mA)	<b>1</b>	-
33	Haberleşme özelliği bulunmamaktadır.	<b>000</b>	-
33	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	7,50 USD
33	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	42,50 USD
33	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	37,50 USD
33	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	42,50 USD
33	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	57,50 USD
33	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	57,50 USD
33	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	<b>0</b>	-
33	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü (Max. 2,5mt. kablolu)	<b>6</b>	30,00 USD
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>34</b>	<b>EPR-3790-N</b>		<b>43,50 USD</b>
34	100-240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	8,50 USD
34	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>2</b>	8,50 USD
34	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>3</b>	-
34	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>4</b>	-
34	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	<b>5</b>	-
34	10-30Vdc	<b>8</b>	8,50 USD
34	0/4...20mA Akım Çıkışı	<b>4</b>	-
34	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	<b>5</b>	-

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
35	EMO-400		7,00 USD
35	EMO-700		7,00 USD
35	EMO-900		7,00 USD
35	EMO-410		5,50 USD
35	EMO-710		5,50 USD
35	EMO-910		5,50 USD
35	EMO-420		5,50 USD
35	EMO-720		5,50 USD
35	EMO-920		5,50 USD
35	EMO-430		20,50 USD
35	EMO-730		20,50 USD
35	EMO-930		20,50 USD
35	EMI-400		5,50 USD
35	EMI-700		5,50 USD
35	EMI-900		5,50 USD
35	EMI-410		8,50 USD
35	EMI-710		8,50 USD
35	EMI-910		8,50 USD
35	EMI-420		13,50 USD
35	EMI-720		13,50 USD
35	EMI-920		13,50 USD
35	EMI-430		5,50 USD
35	EMI-730		5,50 USD
35	EMI-930		5,50 USD
35	EMI-440		6,50 USD
35	EMI-740		6,50 USD
35	EMI-940		6,50 USD
35	EMI-450		6,50 USD
35	EMI-750		6,50 USD
35	EMI-950		6,50 USD
35	EMC-400		-
35	EMC-700		-
35	EMC-900		-
35	EMC-410		13,50 USD
35	EMC-710		13,50 USD
35	EMC-910		13,50 USD
35	PRO-485		11,50 USD
35	PRO-KEY		11,50 USD
35	EC-4.C-RS232		6,50 USD
35	EC-4.C-RS485		6,50 USD
35	EC-7/9.C-RS232		6,50 USD
35	EC-7/9.C-RS485		6,50 USD
35	ESM/EZM Wiewer		240,00 USD
35	EC-SSW		-
35	Protakal		-
35	EPLC - Programlama Kablosu		6,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
35	SG-XX		1,50 USD
36	PMI-P-0/0.1.2		55,00 USD
36	PMI-P-H1/T1.1.0		60,00 USD
36	PMI-P-H0/T0.1.0		72,50 USD
36	PMD-W-H2/T2.1.0.0		62,50 USD
36	PMD-W-H1/T1.1.0.0		62,50 USD
36	PMD-W-0/0.1.1.0		72,50 USD
36	PMD-W-H0/T0.1.0.0		80,00 USD
36	PMDL-W-H2/T2.1.0.0		97,50 USD
36	PMDL-W-H1/T1.1.0.0		97,50 USD
36	PMDL-W-0/0.1.1.0		110,00 USD
36	PMDL-W-H0/T0.1.0.0		112,50 USD
36	PMDLB-W-H2/T2.1.0.0		102,50 USD
36	PMDLB-W-H1/T1.1.0.0		102,50 USD
36	PMDLB-W-0/0.1.1.0		115,00 USD
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
37	PMD-D-H2/T2.1.0.1		65,00 USD
37	PMD-D-H1/T1.1.0.1		65,00 USD
37	PMD-D-0/0.1.1.1		75,00 USD
37	PMD-D-H0/T0.1.0.1		82,50 USD
37	PMD-D-H2/T2.1.0.2		67,50 USD
37	PMD-D-H1/T1.1.0.2		67,50 USD
37	PMD-D-0/0.1.1.2		77,50 USD
37	PMD-D-H0/T0.1.0.2		85,00 USD
37	PMDL-D-H2/T2.1.0.1		100,00 USD
37	PMDL-D-H1/T1.1.0.1		100,00 USD
37	PMDL-D-0/0.1.1.1		112,50 USD
37	PMDL-D-H0/T0.1.0.1		117,50 USD
37	PMDL-D-H2/T2.1.0.2		102,50 USD
37	PMDL-D-H1/T1.1.0.2		102,50 USD
37	PMDL-D-0/0.1.1.2		115,00 USD
37	PMDL-D-H0/T0.1.0.2		120,00 USD
37	PMDLB-D-H2/T2.1.0.1		105,00 USD
37	PMDLB-D-H1/T1.1.0.1		105,00 USD
37	PMDLB-D-0/0.1.1.1		117,50 USD
37	PMDLB-D-H2/T2.1.0.2		107,50 USD
37	PMDLB-D-H1/T1.1.0.2		107,50 USD
37	PMDLB-D-0/0.1.1.2		120,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
39	<b>EPLC-96</b>		<b>290,00 USD</b>
39	<b>EPLC-96N (TFT Ekranlı)</b>		<b>305,00 USD</b>
39	100...240Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
39	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
39	Yok	<b>0</b>	-
39	USB	<b>1</b>	35,00 USD
39	RS-485	<b>2</b>	30,00 USD
39	Ethernet	<b>3</b>	35,00 USD
39	Ethernet + USB	<b>4</b>	50,00 USD
39	RS-485 + USB	<b>5</b>	50,00 USD
39	A tipi giriş kartı	<b>A0</b>	57,50 USD
39	B tipi giriş kartı	<b>B0</b>	65,00 USD
39	C tipi giriş kartı	<b>C0</b>	85,00 USD
39	E tipi giriş kartı	<b>E0</b>	85,00 USD
39	G tipi giriş kartı	<b>G0</b>	85,00 USD
39	H tipi giriş kartı	<b>H0</b>	85,00 USD
39	T tipi çıkış kartı	<b>T0</b>	80,00 USD
39	U tipi çıkış kartı	<b>U1/U2</b>	80,00 USD
39	V tipi çıkış kartı	<b>V1/V2/V3</b>	80,00 USD
39	W tipi çıkış kartı	<b>W0</b>	65,00 USD
39	X tipi çıkış kartı	<b>X1/X2</b>	80,00 USD
39	Y tipi çıkış kartı	<b>Y0</b>	42,50 USD
39	Z tipi çıkış kartı	<b>Z1/Z2</b>	57,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>40</b>	<b>Channel8-N</b>		<b>350,00 USD</b>
40	230Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
40	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
40	10x Röle çıkışlı	<b>R</b>	-
40	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	-
40	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	<b>35,00 USD</b>
40	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	<b>30,00 USD</b>
40	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	<b>35,00 USD</b>
40	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	<b>50,00 USD</b>
40	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	<b>50,00 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>41</b>	<b>Channel8A-N</b>		<b>350,00 USD</b>
41	230Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
41	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
41	10x Röle çıkışlı	<b>R</b>	-
41	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	-
41	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	<b>35,00 USD</b>
41	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	<b>30,00 USD</b>
41	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	<b>35,00 USD</b>
41	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	<b>50,00 USD</b>
41	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	<b>50,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>42</b>	<b>Channel8</b>		<b>415,00 USD</b>
42	230Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
42	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
42	10x Röle çıkışlı	<b>R</b>	-
42	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	-
42	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	<b>35,00 USD</b>
42	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	<b>30,00 USD</b>
42	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	<b>35,00 USD</b>
42	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	<b>50,00 USD</b>
42	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	<b>50,00 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>43</b>	<b>Channel8-A</b>		<b>415,00 USD</b>
43	230Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
43	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
43	10x Röle çıkışlı	<b>R</b>	-
43	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	-
43	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	<b>35,00 USD</b>
43	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	<b>30,00 USD</b>
43	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	<b>35,00 USD</b>
43	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	<b>50,00 USD</b>
43	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	<b>50,00 USD</b>



Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
44	<b>PIDQuadro</b>		<b>415,00 USD</b>
44	230Vac 50/60Hz	<b>1</b>	-
44	24Vac/Vdc 50/60Hz	<b>2</b>	-
44	10x Röle çıkışlı	<b>R</b>	-
44	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>200</b>	-
44	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>20U</b>	<b>35,00 USD</b>
44	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>240</b>	<b>30,00 USD</b>
44	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2E0</b>	<b>35,00 USD</b>
44	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>2EU</b>	<b>50,00 USD</b>
44	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	<b>24U</b>	<b>50,00 USD</b>

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>P2</b>	<b>PROOP Eco</b>		
P2	proop.black-4.eco		160,00 USD
P2	proop.black-5.eco		180,00 USD
P2	proop.black-7.eco		200,00 USD
<b>P2</b>	<b>PROOP Lite</b>		
P2	proop-7L.E		290,00 USD
P2	proop.black-7L.E		220,00 USD
P2	proop-10L		420,00 USD
P2	proop.black-10L		350,00 USD
P2	proop-10L.E		440,00 USD
P2	proop.black-10L.E		370,00 USD
<b>P3</b>	<b>PROOP Control</b>		
P3	proop-7C		290,00 USD
P3	proop.black-7C		270,00 USD
P3	proop-7C.E		310,00 USD
P3	proop.black-7C.E		290,00 USD
P3	proop-7C.E2		340,00 USD
P3	proop.black-7C.E2		320,00 USD
P3	proop-10C		440,00 USD
P3	proop.black-10C		420,00 USD
P3	proop-10C.E		460,00 USD
P3	proop.black-10C.E		440,00 USD
<b>P4</b>	<b>PROOP Process</b>		
P4	proop-10P.0.D5.D4.AC.AC		500,00 USD
P4	proop.black-10P.0.D5.D4.AC.AC		480,00 USD
P4	proop-10P.E.D5.D4.AC.AC		520,00 USD
P4	proop.black-10P.E.D5.D4.AC.AC		500,00 USD
P4	proop-10P.E2.D5.D4.AC.AC		550,00 USD
P4	proop.black-10P.E2.D5.D4.AC.AC		530,00 USD
<b>P5</b>	<b>proop-I/O.P</b>		145,00 USD
P5	24Vdc/Vac (izolasyonlu)	2	
P5	RS-485 (izolasyonlu)	2	
P5	8x Dijital	1	
P5	8x 10A Transistor (+V)	3	
P5	Yok	0	
P5	5x Pt-100 (-200...650°C)	1	
P5	5x 0/4...20mAdc	2	
P5	5x 0...10Vdc	3	
P5	5x 0...50mV	4	
P5	Yok	0	
P5	2x 0/4...20mAdc	1	
P5	2x 0...10Vdc	2	

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>EX21</b>	<b>EZM-4931</b>		<b>86,50 USD</b>
EX21	230Vac 50/60Hz	5	-
EX21	115Vac 50/60Hz	4	-
EX21	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	<b>8,50 USD</b>
EX21	RS-232 ModBus	1	-
EX21	None	0	-
EX21	Relay Output (5A@250Vac for resistive load)	1	<b>7,00 USD</b>
EX21	SSR Driver Output (10mA@5Vdc)	2	<b>5,50 USD</b>
EX21	None	00	-
EX21	Relay Output (5A@250Vac for resistive load)	01	<b>7,00 USD</b>
EX21	SSR Driver Output (10mA@5Vdc)	02	<b>5,50 USD</b>
EX21	12Vdc	0	-
EX21	5Vdc	1	-
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>EX35</b>	<b>DT-9910</b>		<b>70,00 USD</b>
EX35	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	<b>8,50 USD</b>
EX35	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
EX35	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
EX35	PTC -50...+150°C	12	-
EX35	Relay Output	1	-
EX35	Relay Output	01	-
EX35	Only controller in the box	00	-
EX35	PTCR-M7,5-L0,50-K1,5 PTC with fittingnut and 1,5m. cable x 2 pcs. sensor	22	<b>36,50 USD</b>
Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
<b>EX37</b>	<b>Optional Accessories</b>		
EX37	E-TRF-230V/12V/3VA External transformer for 12Vac/Vdc (A=6) power supply input models		<b>7,00 USD</b>